

174 Chorlito carambolo



Chorlito carambolo. 1º año. 24 de septiembre.

CHORLITO CARAMBOLO (*Charadrius morinellus*)

IDENTIFICACIÓN

21-23 cm. Parte inferior del pecho ocre y vientre negro en plumaje nupcial, gris en plumaje de invierno; en cualquier época pecho atravesado por una línea blanca y ceja de color claro; alas sin barra clara; patas amarillas. Juveniles grises como los adultos en plumaje de invierno.

ESPECIES SIMILARES

Parecido al **chorlito dorado** y al **chorlito gris**, de los que se distingue en todos los plumajes por la ceja bien marcada y patas claras.

SEXO

Ambos sexos tienen un diseño similar, pero en plumaje nupcial **hembra** con colores más intensos que el **macho**. Los **adultos** en plumaje no nupcial y **juveniles** no se pueden sexar.

EDAD

No es probable encontrar **juveniles** en Aragón, por lo que pueden reconocerse únicamente 3 tipos de edad:

1º año otoño con pecho marrón; vientre blanco; medianas coberteras internas con dos muescas claras laterales dejando un área central oscura; terciarias con amplias marcas claras laterales.

2º año primavera con algunas coberteras internas de diseño juvenil: plumas de vuelo muy desgastadas.

Adultos con algunas plumas de diseño nupcial; medianas coberteras internas sin muescas claras, con sólo una línea estrecha lateral; terciarias sin marcas claras, con una línea estrecha lateral.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele comenzar a partir de julio, se detiene para migrar y termina en las zonas de invernada. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo plumas del cuerpo, cola y , coberteras del ala. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que incluye plumas corporales, coberteras del ala y, ocasionalmente, algunas plumas de la cola.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN


Especie presente únicamente en paso, localizada principalmente en puntos de la Depresión Media (Monegros, Campo de Belchite) y más irregular en Gallocanta, Alcañiz y partes altas del Moncayo y Pirineo central.

Chorlito carambolo. Adulto (mm-xx).

174 Chorlito carambolo



Chorlito carambolo. Otoño. Diseño de la cabeza: izquierda adulto (mm-cc); derecha 1º año (24-IX).



Chorlito carambolo. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (mm-cc); derecha 1º año (24-IX).




Chorlito carambolo. Otoño. Diseño de la cabeza: izquierda adulto (mm-cc); derecha 1º año (24-IX).



Chorlito carambolo. Otoño. Diseño de terciarias: izquierda adulto (mm-cc); derecha 1º año (24-IX).



Chorlito carambolo. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (mm-cc); derecha 1º año (24-IX).



Chorlito carambolo. Otoño. Diseño de medianas coberteras internas: izquierda adulto (mm-cc); derecha 1º año (24-IX).



Chorlito carambolo. Otoño. Diseño de las patas: izquierda adulto (mm-cc); derecha 1º año (24-IX).

174 Chorlito carambolo



Chorlito carambolo. Otoño. Muda postjuvenil: ala de 1º año (24-IX).